

**Csabala plexi Kft.**

# Műanyagipari árlista

Plexi, tömör és üregkamrás polikarbonát,  
beépítési tartozékok és egyéb általunk  
forgalmazott alapanyagok aktuális árai.

AZ ÁRLISTA TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ ÉS NEM  
TELJESKÖRŰ, KONKRÉT ALAPANYAG IGÉNYÉVEL  
KAPCSOLATBAN KERESSEN BENNÜNKET AZ  
ELÉRHETŐSÉGEINK BÁRMELYIKÉN!

**CSABALA**  
**PLEXI**

**Érvényes:**

**2019.04.01-től**

Visszavonásig vagy új árlista kiadásáig!

## Tartalom

Tartalom:.....	2. oldal
Plexi: .....	3. oldal
Tömör polikarbonát: .....	5. oldal
Kemény PVC fehér: .....	7. oldal
Kemény PVC szürke:.....	8. oldal
Habosított PVC fehér: .....	8. oldal
PET lemez:.....	9. oldal
Signicolor ALU lemez: .....	9. oldal
PVC fólia:.....	9. oldal
Üregkamrás polikarbonát: .....	10-12. oldal
Beépítési tartozékok: .....	13-16. oldal
Alumínium szendvicslemez:.....	17. oldal
Stadur lemezek: .....	17. oldal
Lágy PVC: .....	18. oldal
PE 300: .....	19. oldal
Plexi csövek XT: .....	20. oldal
Plexi rudak XT: .....	21. oldal

## Árjegyzék

(Áraink a 27 %-os ÁFA-t nem tartalmazzák)

Érvényes 2019. Április 1. - től

### Plexi lemezek:

Vízizsuta extrudált (XT) akril (plexi, PMMA) lemezek, felülmúlhatatlan időjárás- és öregedésállósággal. Törésállóságuk jó, könnyen formálhatók, ragaszthatók és megmunkálhatók. Felhasználhatóságuk bel- és kültéren egyaránt rendkívül sokoldalú. Maximális alkalmazási hőmérséklet kb. 70°C.

Fényáteresztés 92 %.

Táblaméret: 1000 x 2050 mm, 2000 x 2050 mm, 3050 x 2050 mm

Vastagság	Táblaár m <sup>2</sup> (XT extrudált)	Darabolt ár m <sup>2</sup> (XT extrudált)
2 mm	3.600,-	5.200,-
3 mm	5.500,-	7.750,-
4 mm	7.200,-	9.850,-
5 mm	8.950,-	12.950,-
6 mm	10.550,-	15.550,-
8 mm	14.365,-	20.200,-
10 mm	17.950,-	26.050,-
15 mm	31.350,-	44.890,-
20 mm	42.150,-	59.250,-

#### **Színfelárak:**

**Opál plexi (fehér)+5% XT WN 070**, vastagságok: 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm

30% fényáteresztéssel

Rendelhető táblaméretek:

1025 x 1015 mm, 1025 x 1525 mm, 1025 x 3050 mm, 2050 x 1015 mm, 2050 x 1525 mm,  
2050 x 2030 mm, 2050 x 3050 mm

3 mm, 4 mm és 5 mm vastag opál plexi rendelhető 2050 x 4050 mm-es táblában is.

**Félopál plexi (szatén, homokfújt hatású) +15% XT WN 670** vastagságok: 2 mm, 3 mm, 4 mm

78% fényáteresztéssel

Rendelhető táblaméretek:

1025 x 1015 mm, 1025 x 1525 mm, 1025 x 3050 mm, 2050 x 1015 mm, 2050 x 1525 mm,  
2050 x 2030 mm, 2050 x 3050 mm

**Színes plexi:** +15%, színlánc alapján választható színek

Vastagság: 3 mm és 5 mm általában

Fekete plexi: XT 9N870 2 mm, 3 mm, 5 mm

Rendelhető táblaméretek:

1025 x 1015 mm, 1025 x 1525 mm, 1025 x 3050 mm, 2050 x 1015 mm, 2050 x 1525 mm,  
2050 x 2030 mm, 2050 x 3050 mm

## Árjegyzék

(Áraink a 27 %-os ÁFA-t nem tartalmazzák)

Érvényes 2019. Április 1. - től

### Plexi specialitások:

#### **Plexiglas Satinice: (Csak rendelésre)**

Diszkrét fényáteresztésű, kellemes tapintású, szatén (matt) felületű öntött (GS) akril (plexi, pmma) lemezek, többféle színben. Felületükön nem látszanak az ujjlenyomatok és a kisebb karcok, ezzel növelve az élettartamukat. Léteznek egy- illetve mindkettő oldalukon mattított lemezek. Kiválóan megmunkálhatók. Felhasználhatóságuk bel- és kültéren egyaránt rendkívül sokoldalú. Belső építészeti, kiállítás kivitelezés, standok, displayek, reklám berendezések, dekoráció, ...

Vastagság, szín, táblaméret: Színlánc alapján történő kiválasztás után!

#### **Policril CAST: (Csak rendelésre)**

Kedvező árfekvésű öntött (cast) akril (plexi, pmma) lemezek változó vastagságban, felülmúlhatatlan időjárás- és öregedésállósággal. Törésállóságuk jó, könnyen formálhatók, ragaszthatók és kiválóan megmunkálhatók. Felhasználhatóságuk bel- és kültéren egyaránt rendkívül sokoldalú. Belsőépítészeti, építészeti, display, reklám, felirathordozó, kiállítás kivitelezés, világító reklámtáblák. Maximális alkalmazási hőmérséklet kb. 80°C.

Vastagság: 3 mm

Szín: arany, ezüst

Táblaméret : 2020 x 1320 mm

Ár: **11.700,- + Áfa / m<sup>2</sup>**

#### **Karcálló plexi: HC 0A570 víztiszta (Csak rendelésre)**

Vastagság: 2 mm, 3 mm készletről, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm (Rendelés esetén 2 hét)

Rendelhető táblaméret:

1025 x 1015 mm, 1025 x 1525 mm, 1025 x 3050 mm, 2050 x 1015 mm, 2050 x 1525 mm,

2050 x 2030 mm, 2050 x 3050 mm

#### **Szolárium plexi víztiszta**

Vastagság: 2 mm, 3 mm (Rendelés esetén 1 hét)

#### **Dekorációs kiegészítők:**

Rozsdamentes tömör távtartó díszcsavar:

**18 x 25 mm 520,- + Áfa / db**

**25 x 25 mm 550,- + Áfa / db**

Víztiszta plexi zsanér, dekorációs, reklám és hobbicélokra:

**200,- + Áfa / db**

## Árjegyzék

(Áraink a 27 %-os ÁFA-t nem tartalmazzák)

Érvényes 2019. Április 1. - től

### Tömör polikarbonát:

Táblaméret: 1000 x 2050 mm, 2000 x 2050 mm, 3050 x 2050 mm

Tömör polikarbonát lemezek, kétoldali koextrudált UV védelemmel, magas ütésállósággal, 10 év garanciával. Felhasználhatóságuk bel és kültéren is rendkívül széleskörű. UV stabil, ütésálló, üveghatású, fényáteresztés 87%.

Vastagság	Táblaár m <sup>2</sup>	Darabolt ár m <sup>2</sup>
1 mm 2050 x 1250 mm	2.800,-	4.500,-
2 mm 2050 x 3050 mm	4.810,-	7.245,-
3 mm 2050 x 3050 mm	7.200,-	10.800,-
4 mm 2050 x 3050 mm	9.600,-	14.400,-
5 mm 2050 x 3050 mm	11.990,-	18.020,-
6 mm 2050 x 3050 mm	14.420,-	21.630,-
8 mm 2050 x 3050 mm	19.220,-	28.820,-
10 mm 2050x 3050 mm	28.390,-	42.590,-

### **Bronz tömör polikarbonát: + 15% felárral (Makrolon UV 2850)**

Tömör, UV védett, transzparens bronz polikarbonát lemezek, rendkívüli ütésállósággal. A lemezek -100 °C -tól +120 °C -ig terjedő tartományban hőállóak, optikailag igen tiszták, és jó tűzvédelmi minősítéssel rendelkeznek. Mindemellett remekül hajlíthatók, forgácsolhatók, megmunkálhatók. Fényáteresztés 50%.

Vastagság: 3 mm és 5 mm

Táblaméret: 2050 x 3050 mm

### **Opál polikarbonát + 15 % felárral:**

Makrolon UV 2150

## Árjegyzék

(Áraink a 27 %-os ÁFA-t nem tartalmazzák)

Érvényes 2019. Április 1. - től

Tömör, UV védett, fehér polikarbonát lemezek, rendkívüli ütésállósággal. A lemezek -100 °C -tól +120 °C -ig terjedő tartományban hőállóak, optikailag igen tiszták, és jó tűzvédelmi minősítéssel rendelkeznek. Mindemellett remekül hajlíthatók, forgácsolhatók, megmunkálhatók.

Fényáteresztése 50%

Vastagság: 3 mm ,4mm

Táblaméret: 2050 x 3050 mm

### **Karcálló tömör polikarbonát víztiszta színben: (Rendelésre)**

Makrolon AR 8099

Vastagság: 3 mm , 5 mm , 6 mm , 8 mm , 10 mm , 12 mm

Táblaméret: 2000 x 3000 mm

### **ESD védett (antisztatikus) tömör polikarbonát: (Rendelésre)**

Kiváló minőségű ESD védett ("antisztatikus") polikarbonát lemezek biztonsági üvegezésekhez, gépburkolatokhoz. Azokon a területeken alkalmazzák elsősorban, ahol kötelező a felszíni átlátszóság, és az elektromos vezetőképesség. Felhasználásuk főleg ipari, elsősorban gépjárműipari és elektronikai területen jellemző. Az EUROPLEX SDX és SDX-F lemezek az Evonik egyedülálló tulajdonságokkal rendelkező XENIOS felületi bevonatával készülnek. A hordozó felületül szolgáló tömör polikarbonát az anyag minden előnyös tulajdonságán túl, permanens, 105-7  $\Omega/m^2$  felületi ellenállással rendelkezik a lemezek mindkét oldalán.

Az EUROPLEX SDX és SDX-F típusú ESD védett polikarbonát lemezek közel víztiszta színűek, a felületi bevonat nem okoz érzékelhető elszíneződést sem kék, sem szürke árnyalatban. A XENIOS bevonat kiváló karcállóságot és vegyszerállóságot is biztosít a lapoknak.

Az EUROPLEX SDX-F típus melegen megmunkálható, így kiválóan alkalmas élhajlított, vagy hőformázott elemek gyártására.

**Vastagság és Táblaméretekkel feltüntetett ESD árlistát kérje munkatársainktól!**

## Árjegyzék

(Áraink a 27 %-os ÁFA-t nem tartalmazzák)


Érvényes 2019. Április 1. - től

### Kemény PVC:

Ütésálló, jól megmunkálható, nyomtatható és mélyhúzható, reklámparban széleskörben használható kemény PVC lemezek. UV stabil, **fehér színű**

Táblaméret: 1500 x3000 mm, 1000 x 2000 mm

Vastagság	Táblaár m <sup>2</sup>	Darabolt ár m <sup>2</sup>
1 mm <b>csak 1000 x 2000 mm</b>	1.740,-	2.250,-
2 mm	3.460,-	4.350,-
3 mm	5.195,-	6.500,-
4 mm	7.470,-	9.340,-
5 mm	9.335,-	11.670,-
6 mm <b>csak 1000 x 2000 mm</b>	11.205,-	14.005,-



## Árjegyzék

(Áraink a 27 %-os ÁFA-t nem tartalmazzák)

Érvényes 2019. Április 1. - től

### **Kemény PVC:**

UV stabil, ütésálló, **szürke színű**

Táblaméret: 1000 x 2000 mm, 5 mm anyagvastagság felett 1500 x 3000 mm és 1220 x 2440 mm-es tábla is elérhető rendelésre.

PVC rudak , rudak  
rendelésre egyedi  
feltételekkel!

Vastagság	Táblaár m <sup>2</sup>	Darabolt ár m <sup>2</sup>
1 mm	1.690,-	2.280,-
2 mm	2.940,-	3.990,-
3 mm	4.370,-	5.775,-
4 mm	5.840,-	7.850,-
5 mm	7.250,-	9.990,-
6 mm	8.720,-	11.970,-
8 mm	11.450,-	15.930,-
10 mm	14.600,-	19.635,-
12 mm	17.430,-	23.560,-
15 mm	21.525,-	29.400,-
20 mm	29.190,-	39.270,-

### **Habosított PVC:**

Selymesen sima és matt felületű habosított PVC anyagú lemezek, tartós kültéri és beltéri felhasználásokra, főleg a reklámpiac számára. Kiválóan alkalmas POS/POP display-ek, reklámtáblák, nyomatok hordozására. Fehér színben

Táblaméret: 1000 x 2050 mm, 2000 x 2050 mm, 3050 x 2050 mm

Vastagság	Táblaár m <sup>2</sup>	Darabolt ár m <sup>2</sup>
1 mm	1.430,-	2.145,-
2 mm	1.320,-	2.220,-
3 mm	1.705,-	2.550,-
5 mm	2.805,-	5.190,-
8 mm	5.390,-	8.085,-
10 mm	5.720,-	8.580,-
19 mm	12.595,-	18.890,-

Színes lemezek színminták alapján, rendelésre. Vastagság 3 mm és 5 mm. Táblaméret 1220\*3050 mm

Fekete habosított PVC 5 mm vastag, 1560 x 3050 mm táblaméretben



## Árjegyzék

(Áraink a 27 %-os ÁFA-t nem tartalmazzák)

Érvényes 2019. Április 1. - től

### PET lemez:

Termoplasztikus poliészter lemez kiváló tulajdonságokkal. Kiválóan alkalmazhatók reklámpari és élelmiszeripari célokra. Egyedülálló hideghajlíthatóság, kiváló kémiai ellenálló képesség és rugalmasság jellemző az anyagra, mely rendkívül egyszerűen és hatékonyan megmunkálható. Felhasználhatósága rendkívül sokoldalú.

Fényáteresztés 87%.

Táblaméret: 1250 x 2050 2050 x 3050 mm

Vastagság	Táblaár m <sup>2</sup>	Darabolt ár m <sup>2</sup>
0,5 mm 800x1000 mm	1.210,-	2.750,-
1 mm víztiszta 1250x2050 mm	2.145,-	3.410,-
2 mm víztiszta	3.900,-	5.575,-
3 mm víztiszta	5.985,-	8.925,-
4 mm víztiszta	7.980,-	11.550,-
5 mm víztiszta	9.870,-	14.700,-
6 mm víztiszta	12.430,-	18.150,-
8 mm víztiszta 1250x2050 mm	16.500,-	24.750,-
10 mm víztiszta 1250x2050 mm	21.670,-	29.040,-

### Signicolor:

Festett lakkozott ALU lemez fehér színben

Táblaméret: 1500 x 3000 mm

Vastagság	Táblaár	Darabolt ár
2 mm	53.765,- / tábla	-

### PVC fólia:

(antireflex – tükröződésmentes felület)

Táblaméret: 1000 x 1400 mm

Vastagság	Táblaár / m <sup>2</sup>	Darabolt ár / m <sup>2</sup>
0,5 mm	1.630,-	2.365,-

## Árjegyzék

(Áraink a 27 %-os ÁFA-t nem tartalmazzák)

Érvényes 2019. Április 1. - től

### **(Bayer->Covestro) Makrolon® üregkamrás polikarbonát:**

A Makrolon multi UV duplafalú üregkamrás polikarbonát lap, 2 oldali UV védelemmel. A 10 mm vastag lap kiváló fényáteresztéssel, minimális hőszigetelő képességgel rendelkezik, valamint kiváló időjárás-állóságú. Könnyű, ütésálló, könnyen megmunkálható és beépíthető.

10 év időjárás és jégverés-állósági garancia.

4 mm vastag, táblaméretek, csak víztiszta (átlátszó) színben	m <sup>2</sup> ár
1050 x 1000, 2000, 3000, 4000, 6000 mm	2.285,-/m <sup>2</sup> táblában 3.085,-/m <sup>2</sup> darabolt
2100 x 1000, 2000, 3000, 4000, 6000 mm	2.285,-/m <sup>2</sup> táblában 3.085,-/m <sup>2</sup> darabolt
6 mm vastag, táblaméretek; csak víztiszta (átlátszó) színben	m <sup>2</sup> ár
1050 vagy 2100 x 2000 mm	2.840,-/m <sup>2</sup> táblában 3.835,-/m <sup>2</sup> darabolt
1050 vagy 2100 x 3000 mm	
1050 vagy 2100 x 4000 mm	
1050 vagy 2100 x 6000 mm	
8 mm vastag, táblaméretek, csak víztiszta (átlátszó) színben 1050 vagy 2100 x 1000, 2000, 3000, 3500, 4000, 5000, 6000, 7000 mm	3.530,- /m <sup>2</sup>
10 mm vastag, táblaméretek	Vítiszta: 3.025,- +ÁFA / m <sup>2</sup>  Bronz és Opál: 3.170,- + Áfa / m <sup>2</sup>
1050, 1250, 2100 x 1000 mm	
1050, 1250, 2100 x 1500 mm	
1050, 1250, 2100 x 2000 mm	
1050, 1250, 2100 x 2500 mm	
1050, 1250, 2100 x 3000 mm	
1050, 1250, 2100 x 3500 mm	
1050, 1250, 2100 x 4000 mm	

## Árjegyzék

(Áraink a 27 %-os ÁFA-t nem tartalmazzák)

Érvényes 2019. Április 1. - től

1050, 1250, 2100 x 5000 mm	Víztisztá: 5.060,- +ÁFA / m <sup>2</sup>  Bronz és Opál: 5.280,- + Áfa / m <sup>2</sup>
1050, 1250, 2100 x 6000 mm	
1050, 1250, 2100 x 7000 mm	
16 mm vastag táblaméreték	
1050, 2100 x 2000 mm	
1050, 2100 x 2500 mm	
1050, 2100 x 3000 mm	
1050, 2100 x 3500 mm	
1050, 2100 x 4000 mm	
1050, 2100 x 5000 mm	
1050, 2100 x 6000 mm	
1050, 2100 x 7000 mm	
25 mm vastag táblaméreték	
1050 vagy 2100 mm x 1000, 2000, 3000, 3500, 4000, 5000, 6000, 7000 mm	7.950,-/m <sup>2</sup>
32 mm táblaméreték	m <sup>2</sup> ár
1050 vagy 2100 x 1000, 2000, 3000, 3500, 4000, 5000, 6000, 7000	8.400,- / m <sup>2</sup>

### **(Bayer->Covestro) Makrolon® UL üregekamrás polikarbonát:**

Kedvező árú, 1 oldalon UV védett, klasszikus belső struktúrájú, könnyített extrudált bordás polikarbonát lemezek, teraszok, előtetők, oldalfalak fedésére és kialakítására.

10 év időjárás-állósági és 5 év jégverés-állósági gyártói garancia.

Méret	m <sup>2</sup> ár
10 mm vastag, táblaméreték	Víztisztá: 2.550,- +ÁFA / m <sup>2</sup>  Bronz: 2.695,- + Áfa / m <sup>2</sup>
1050, 2100 x 1000 mm	
1050, 2100 x 2000 mm	
1050, 2100 x 2500 mm	
1050, 2100 x 3000 mm	
1050, 2100 x 3500 mm	
1050, 2100 x 4000 mm	
1050, 2100 x 5000 mm	
1050, 2100 x 6000 mm	
1050, 2100 x 7000 mm	

## Árjegyzék

(Áraink a 27 %-os ÁFA-t nem tartalmazzák)

Érvényes 2019. Április 1. - től

### **(Bayer->Covestro) Makrolon® Climate Control és IQ relax üregkamrás polikarbonát:**

A belső felmelegedést csökkentő, víztiszta színű Makrolon multi UV 2/10-10,5 duplafalú üregkamrás polikarbonát lap, 1 oldali UV védelemmel. A 10 mm vastag lap kiváló fényáteresztéssel, minimális hőszigetelő képességgel rendelkezik, valamint a kiváló időjárás-állóságú. Könnyű, ütésálló, könnyen megmunkálható és beépíthető.

**Felmelegedést gátló, hő stoppos lemez. Víztiszta színben. 10 év időjárás és jégverés-állósági garancia**

Méret	Ár
10 mm vastag, táblaméreték	Víztiszta színű lemez 3.740,- / m <sup>2</sup>  IQ relax fehér színű lemez 3.740,- / m <sup>2</sup>
1050, 2100 x 1000 mm	
1050, 2100 x 2000 mm	
1050, 2100 x 3000 mm	
1050, 2100 x 3500 mm	
1050, 2100 x 4000 mm	
1050, 2100 x 5000 mm	
1050, 2100 x 6000 mm	
1050, 2100 x 7000 mm	6.100,-/m <sup>2</sup>
16 mm vastag IQ relax táblaméreték	
1050, 2100 x 1000, 2000, 3000, 3500, 4000, 5000, 6000, 7000 mm	

A színezett lemezek méretei nem minden mérethosszban és szélességben egyeznek meg a víztiszta lemezével. Érdeklődjön vásárlás előtt a szín és vastagság táblaméretéről!

**POLIKARBONÁT LEMEZEK BEÉPÍTÉSI SEGÉDLETÉT VÁSÁRLÁSKOR KÉRJE MUNKATÁRSAINKTÓL!**

### **Plexiglas SDP plexi bordáslemez**

(Rendelésre egyedi feltételekkel)

Egyedülálló megjelenésű és minőségű plexi (akril, pmma) bordáslemez, felülmúlhatatlan időjárás- és öregedésállósággal, kiemelkedő fényáteresztéssel (víztiszta: 91 %), fényes felülettel. A lemezek törésállóak, könnyen megmunkálhatók.

Jellemző felhasználási területük: teraszok | télikertek | előtetők fedése

## Árjegyzék

(Áraink a 27 %-os ÁFA-t nem tartalmazzák)

Érvényes 2019. Április 1. - től

### Alumínium leszorító profil:

Alumínium színben, komplett gumitömítésekkel. A táblák szálirányba való toldásához

Méret	Ár
<b>50 mm széles</b>	1.650,- + ÁFA/fm
2000 mm	
2500 mm	
3000 mm	
3500 mm	
4000 mm	
5000 mm	
6000 mm	
7000 mm	
<b>60 mm széles</b>	
2000 mm	
2500 mm	
3000 mm	
3500 mm	
4000 mm	
5000 mm	
6000 mm	
7000 mm	

**Felsőgumi külön:** 250,- + ÁFA/fm (1m leszorító profilhoz 2 m szükséges)

**Alsógumi külön:** 590,- + ÁFA/fm

**Leszorító profil külön:**

50mm széles 815,- + Áfa /fm

60mm széles 895,- + Áfa /fm

### Alumínium leszorító takaró profil :

(Leszorító profilokon a csavarok takarására, színre festhető)

Alumínium színben

Méret	Ár
60 mm széles	1.045,- + ÁFA/fm

## Árjegyzék

(Áraink a 27 %-os ÁFA-t nem tartalmazzák)

Érvényes 2019. Április 1. - től

### Polikarbonát „H” toldó profil : (A táblák szálirányban való toldáshoz)

Vastagság	Hosszúság	Ár+ ÁFA/szál
6 mm	1000 mm	1.050,-
10 mm		1.100,-
16 mm		1.600,-
6 mm	2000 mm	2.100,-
10 mm		2.200,-
16 mm		3.200,-
6 mm	2500 mm	2.625,-
10 mm		2.750,-
16 mm		4.000,-
6 mm	3000 mm	3.150,-
10 mm		3.300,-
16 mm		4.800,-
6 mm	3500 mm	3.675,-
10 mm		3.850,-
16 mm		5.600,-
6 mm	4000 mm	4.200,-
10 mm		4.400,-
16 mm		6.400,-
6 mm	5000 mm	5.250,-
10 mm		5.500,-
16 mm		8.000,-
6 mm	6000 mm	6.300,-
10 mm		6.600,-
16mm		9.600,-
6 mm	7000 mm	7.350,-
10 mm		7.700,-
16mm		11.200,-

10 mm H-toldó elérhető **Bronz** színben is **1250,- + Áfa / m** hosszok a víztisztáéval megegyezők

## Árjegyzék

(Áraink a 27 %-os ÁFA-t nem tartalmazzák)

Érvényes 2019. Április 1. - től

### Polikarbonát „U” profil :

( A táblák végeinek lezárásához)

Vastagság	Hosszúság	Ár+ ÁFA/szál
6 mm	2100 mm	800,-
10 mm		880,-
16 mm		1.485,-

10 mm PC „U”profil elérhető **Bronz** színben is **990,- + Áfa / szál**

### Natúr alumínium „U” és vízorros „U” profil:

( A táblák végeinek lezárásához, vízlecseppentős és sima)

Vastagság	Hosszúság	Ár+ ÁFA/szál
10 mm	2100 mm	1.270,-
16 mm		1.385,-
10 mm	3160 mm	1.915,-
16 mm		2.100,-
10 mm	4200 mm	2.540,-
16 mm		2.770,-
10 mm	6320 mm	3.830,-
16mm		4.180,-

### Natúr alumínium „F”profil :

Oromszegő F-profil a polikarbonát lemezek esztétikus oldallezárásához, korlátozott mértékben falcsatlakozásokhoz is.

Vastagság	Hosszúság	Ár+ ÁFA/szál
10 mm	2000 mm	2.100,-
16 mm		2.470,-
10 mm	3000 mm	3.150,-
16 mm		3.705,-
10 mm	4000 mm	4.200,-
16 mm		4.940,-
10 mm	6000 mm	6.300,-
16mm		7.410,-

## Árjegyzék

(Áraink a 27 %-os ÁFA-t nem tartalmazzák)

Érvényes 2019. Április 1. - től

Falcsatlakozó profil komplett: 1 méter falcsatlakozó profil + 1 méter nyeregtartó profil 2.560,-/m+ÁFA

Nyeregtető összekötőprofil komplett: 2 méter nyeregtartó profil + 1 m gerincösszekötő profil  
3.900 Ft/m +ÁFA

Sarok összekötő profil 10 mm vastag lemezekhez: 960,- + Áfa / fm hossz méretek: 2,13 m , 3,2 m , 4,26 , 6,4 m

### Egyéb tartozékok, lezáráshoz , rögzítéshez:

Termék	Ár+ ÁFA/db
<b>Végzáró dugó 50 mm</b>	200,-
<b>Végzáró dugó 60 mm</b>	250,-
<b>Vízhatlan leszorító kupak (fehér, barna színben)</b>	250,-
<b>Páraáteresztő szalag (1 fm)</b>	
25 mm (6-10 mm vastag anyaghoz)	215,-
38 mm (16 mm vastag anyaghoz)	275,-
<b>Párazáró aluszalag</b>	
25 mm (10m-es tekercs) 4-10 mm vastag lemezhez	540,-
38 mm ( 10-es tekercs) 16 mm vastag lemezekhez	715,-
<b>Neoprén alátétes csavarok</b>	
Fém szerkezethez	
38 mm	55,-
50 mm	55,-
Fasz szerkezethez	
35 mm	
50 mm	55,-
60 mm	
80 mm	
PE alátét habszalag 30 mm széles, 3 mm vastag, 30 m/tekercs	1.600,-
PE alátét habszalag 50 mm széles, 3 mm vastag, 30 m/tekercs	2.000,-



## Árjegyzék

(Áraink a 27 %-os ÁFA-t nem tartalmazzák)

Érvényes 2019. Április 1. - től

### Alumínium szendvicslemez:

(alu-pe-alu)

(fehér/fehér; alumetál/alumetál)

0.3 mm vastagságú külső alumínium réteggel ellátott, polietilén magú szendvicslemezek, kiváló megmunkálhatóságuknak köszönhetően számtalan felhasználási területen alkalmazhatók, **gravírozható.**

Vastagság	Táblaár m <sup>2</sup>	Darabolt ár m <sup>2</sup>
2 mm fehér/alumetál 1500 x 3125 mm 1500 x 6250 mm	5.550,-	7.700,-
3 mm Fényes fehér /Matt fehér RAL9016 1500 x 3125 mm 1500 x 6250 mm 2000 x 4050 mm	6.035,-	8.550,-
3mm Matt fehér / Matt alu 1500 x 3125 mm, 1500 x 6250 mm 2000 x 4050 mm	5.690,-	7.970,-
3 mm Ezüst szálcsiszolt/alu 1500 x 3125 mm 1500 x 6250 mm	7.950,-	11.130,-
3 mm Arany szálcsiszolt / ezüst szálcsiszolt 1500 x 3125 mm 1500 x 6250 mm	7.300,-	10.220,-
3 mm Piros fényes / Piros matt RAL3020 1500 x 3125 mm 1500 x 6250 mm	5.750,-	8.050,-
3 mm Fényes fekete / Fényes fehér RAL9005 / RAL9016 1500 x 3125 mm 1500 x 6250 mm	5.295,-	7.415,-
3 mm Fényes Fekete / Matt Fekete 1500 x 3125 mm 1500 x 6250 mm 2000 x 3050 , 4050mm	6.320,-	8.850,-

## Árjegyzék


(Áraink a 27 %-os ÁFA-t nem tartalmazzák)

Érvényes 2019. Április 1. - től

### Stadur lemezek:

(2 oldalas PVC fegyverzet között Poliuretán hab) Fehér színű

Vastagság	Táblaméret	Táblaár + Áfa / m <sup>2</sup>
10 mm	2030 x 3050	4.400,-
19 mm	2030 x 3050	5.100,-
23 mm	2030 x 3050	5.300,-



## Árjegyzék

(Áraink a 27 %-os ÁFA-t nem tartalmazzák)

Érvényes 2019. Április 1. - től

### Lágy PVC szalagok:

Átlátszó - normál (-5 °C-ig) és fagyálló (-40 °C-ig) kivitelben.

Szalagméretek	Normál szalagok		Fagyálló szalagok	
	Ár / fm	Ár / 50m tekercs	Ár / fm	Ár / 50m tekercs
100 x 1,2 mm	335,-	16.750,-	-	-
100 x 2 mm	560,-	28.000,-	620,-	31.000,-
100 x 3 mm	840,-	42.000,-	-	-
150 x 2 mm	840,-	42.000,-	930,-	46.500,-
150 x 3 mm	1.260,-	63.000,-	-	-
200 x 2 mm	815,-	40.825,-	1.130	56.350,-
200 x 3 mm	900,-	45.000,-	980,-	49.000,-
200 x 5 mm	2.860,-	143.000,-	-	-
300 x 2 mm	1.480,-	74.000,-	1.610,-	80.500,-
300 x 3 mm	1.880,-	94.000,-	2.060,-	103.000,-
400 x 3 mm	2.805,-	140.300,-	-	-
400 x 4 mm	3.570,-	178.500,-	3.930,-	196.500,-
570 x 1 mm	2.850,-	142.500,-	-	-

### Lágy PVC táblák:

Normál (-5 °C -ig)

vastagság	Ft / m <sup>2</sup>	Ft/tekercs 20 fm					
		1000 mm	1200 mm	1500 mm	1600 mm	1800 mm	2000 mm
1 mm	3.950,-	79.200,-	-	118.400,-	-	-	-
2 mm	5.100,-	102.600,-	122.400,-	150.800,-	-	-	307.400,-
3 mm	7.700,-	154.600,-	183.200,-	231.200,-	-	-	-
4 mm	10.200,-	204.600,-	-	-	-	-	-
5 mm	12.800,-	256.200,-	308.200,-	385.600,-	-	629.000,-	768.800,-
7 mm	17.900,-	358.600,-	-	-	782.800,-	-	-

## Árjegyzék

(Áraink a 27 %-os ÁFA-t nem tartalmazzák)

Érvényes 2019. Április 1. - től

### PE 300 (polietilén)

(Natúr (fehér) és fekete színben, a táblaméreték felől, érdeklődjön elérhetőségeink bármelyikén)  
Fekete színű lemez + 5 % felárral.

Vastagság	Táblaár m <sup>2</sup>
1 mm	1.685,-
2 mm	3.265,-
3 mm	4.170,-
4 mm	5.520,-
5 mm	6.875,-
6 mm	8.230,-
8 mm	10.935,-
10 mm	13.640,-
15 mm	20.395,-
20 mm	27.170,-

PA , POM , PP, PTFE , Textilbakelit Lemezek , rudak rendelésre egyedi feltételekkel!

## Árjegyzék

(Áraink a 27 %-os ÁFA-t nem tartalmazzák)

Érvényes 2019. Április 1. - től

### Plexicsövek XT:

(extrudált, víztiszta 2000 mm hossz méretben)

Külső	Belső	Ár
átmérő (mm)		Ft/m+áfa
5	3	650,-
6	3,5	800,-
6,5	4	850,-
7	5	800,-
8	4	1.200,-
10	6	1.100,-
10	7	850,-
12	8	685,-
12	10	770,-
13	9	790,-
13	10	700,-
15	10	1.015,-
15	11	860,-
15	13	930,-
16	12	980,-
20	14	2.900,-
20	16	1.700,-
20	18	1.295,-
25	19	2.065,-
25	21	1.595,-
30	20	2.800,-
30	22	2.345,-
30	24	1.910,-

Külső	Belső	Ár
átmérő (mm)		Ft/m+áfa
30	26	1.385,-
38	32	2.485,-
40	30	3.640,-
40	32	3.135,-
40	34	2.540,-
40	36	1.855,-
50	40	5.795,-
50	42	4.975,-
50	44	4.045,-
50	46	3.200,-
60	50	6.970,-
60	52	5.920,-
60	54	4.850,-
60	56	3.730,-
70	60	8.090,-
70	62	6.810,-
70	64	5.650,-
80	70	9.595,-
80	72	7.675,-
80	74	6.125,-
90	80	11.280,-
90	82	9.120,-
90	84	7.175,-
100	90	12.395,-
100	92	10.330,-

Külső	Belső	Ár
átmérő (mm)		Ft/m+áfa
100	94	8.000,-
110	100	13.245,-
110	104	8.475,-
120	110	14.750,-
120	114	9.325,-
133	123	15.470,-
133	127	10.170,-
150	140	16.625,-
150	142	13.010,-
150	144	10.890,-
180	172	16.625,-
200	190	22.795,-
200	192	18.500,-
200	194	14.455,-
230	222	28.130,-
230	220	34.525,-
250	242	36.630,-
250	240	44.945,-
300	292	60.000,-
300	290	70.205,-

## Árjegyzék

(Áraink a 27 %-os ÁFA-t nem tartalmazzák)

Érvényes 2019. Április 1. - től

### **Plexi rudak XT:**

(extrudált, víztiszta 2000 mm hossz méretben)

Átmérő	Ár
(mm)	Ft/m+áfa
3	230,-
4	350,-
5	475,-
6	600,-
7	745,-
8	870,-

Átmérő	Ár
(mm)	Ft/m+áfa
10	1.320,-
12	1.840,-
15	2.760,-
20	4.850,-
25	7.550,-
30	10.705,-
40	18.930,-
50	31.555,-

